


Gérer ses bordures de champs pour favoriser la biodiversité : diagnostic et conseils de gestion

La bordure ou bord de champs, définition :

Espace entre une culture et un chemin, une haie, un bosquet...






Diagnostiquer pour proposer une gestion adaptée : la typologie agrfaune des bords extérieurs de champs

1 – Observation de critères de structures et premiers conseils de gestion



Restaurer ou préserver une largeur (bordure ou ourlet) > 90 cm pour limiter les adventices et préserver les intérêts écologiques



% sol nu > 75 % → éviter la mise à nu du sol pour éviter les adventices

2 - Observation de la flore et périodes d'entretien





Flore rudérale, simplifiée avec plus de 50 % de recouvrement d'adventices problématiques



3 – Adapter la gestion à la composition des bordures

- → Entretenir mécaniquement 1 fois/an (voire 1 an sur 2), entre septembre et avril
- → Éviter les dérives d'épandage de fertilisants et de travail du sol
- → Ne pas semer

- → Écimer la végétation avant montée à graine (> 15 cm)
- → Éviter les dérives d'épandage de fertilisants et de travail du sol
- → Stopper les pratiques aboutissant à la mise à nu du sol
- → Décaler la clôture et éviter le surpâturage
- → Contrôler les adventices par un broyage haut (> 10 cm)
- → Semer avec un mélange de fleurs sauvages pérennes adapté (© Agrifaune Bordures de champs)

www.agrifaune.fr







